

Asprino

Vass6R11s106-110




Collection Vassal-Montpellier

1332Mtp2


5-1154
Asprino
Vassal-Montpellier

Asprino

5-1154







DESIGNATION : *Asprino*
 CLOS 5 PLANCHE 11 RANG 5 Souche 4
 Vigueur : 25
 PORT : érig - érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 17-8
 Date de Maturité : 7-9-86 +4
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : 10 - H - C
 BAIE : TG - G - 16 - P
 disc. - 16 - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : 16 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : 16 - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 0
 s2 } avec 16 - apyrène
 s3 }
 s4 }
 s5 2

DESIGNATION : *Asprino*
 CLOS 5 PLANCHE 11 RANG 5 Souche 4
 Vigueur : 25
 PORT : érig - érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 11-8-86
 Date de Maturité : 13-9-86 +5
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : 17 - H - C
 BAIE : TG - G - 17 - P
 disc. - 17 - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : 17 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : 17 - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 0
 s2 0 avec 17 - apyrène
 s3 1
 s4 3
 s5 3 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Asprino*
 CLOS 5 PLANCHE 11 RANG 5 Souche 4
 Vigueur : 2
 PORT : érig - érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 14-8-86
 Date de Maturité : 15-9-86 +4
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : 10 - H - C
 BAIE : TG - G - 17 - P
 disc. - 17 - ell. - Ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : 17 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : 17 - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 1
 s2 2 avec 17 - apyrène
 s3 1
 s4 3 JUS : inc. - coloré
 s5 4

Année : 1975
 Emplacement Désignation Asprino.....

		D A T E S					
Nombre Total d'yeux							
43.3							
1							
2							
3							
4							
5	2	1				0	

D le 13-3-75

Année : 1977
 Emplacement Désignation /... Asprino.....

		D A T E S					
Nombre Total d'yeux							
43							
1	3	1					
2							
3							
4							
5	2	2					

Dle 14-3-77 +8

Année : 1978

Emplacement Désignation Asprino

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
	163					
1	3	2				
2	8					
3						
4						
5	3	1			+5	

De 16.3.78

ANNEE 1992

NOM Asprino -
1332-02.

6 Rg 11 D 106-110.

EMPLACEMENT 5 11 S4

Plus de 8/12

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/dép			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3			2	3	25.5	28.5	26				
2	3			1			+6					
3												
4	2			0								
5	3			0								

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :

Vigueur :

Désignation :

Aspino

Enplacement :

5.11.54 41

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - ^{jaune} fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille
détachées sera notée.

Calvo 74

Désignation :
Emplacement :

Asprino
5.11 S4 2-5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 75

N° ordre

Asprino

Désignation

5.11 54

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1 2 3 4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 6 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 74

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 12
- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
- 24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 18
- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- 27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. .
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- 29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
- 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2 .
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 82

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Aspino
5.11 S4 A-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : 1332 02

Désignation : *Aspino*

Origine :

Emplacement : 5 - 11 84

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3. 9
- 9 - L₁/L ① - 2 - 3.
- 10 - L₂/L ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - ③.
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~LM~~ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ① - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domegues 76

Désignation :

Emplacement :

Aspina

5-11 54 0-5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ^{qq. nœuds}
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. ^{lég. colorée}

51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 ^{lég.} - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75

N° d'ordre : 1332.02
Désignation : Asprino
Emplacement : 5.11.5.4

Angle des nervures : ① - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : ⑦ - 8 - 9
L₂/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - ⑮ - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ㉒ - ㉓ - ㉔
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉖ - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : ㉗
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - ㉟ - ㊱ - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : ㉞ - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : ㊲ - 41
Dents (angle) : 42 - ㊳ - ㊴
Angle du lobe terminal : ㊵ - ㊶ - ㊷
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊸ - 50
Nb. dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - 54 - ㊹ - ㊺ - ㊻ - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ㊼ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ㊽ - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës